

編) .doc

メーラー変更設定手順書 (Apple Mail 編)

1.GmailPOP 有効手順

1.1.Gmail にログインします。

1.2.Gmail ページで右上にある歯車のアイコンをクリックし、一番上の [Gmail 設定] を選択します。

【Gmail 画面】



歯車のアイコンをクリックします。

1.3. [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。

1.4. [すべてのメールで POP を有効にする] を選択します。

1.5. POP クライアントまたは POP デバイスからアクセスした後のメールの処理方法を選択します。

※[Gmail のコピーを削除する]を選択し POP デバイスから受信を行うと、Gmail よりメールが削除され、削除されたメールについては二度と Gmail からメール受信できません。

1.6.上記で記載した各設定の確認を行い[変更を保存]をクリックします。

【メール転送と POP/IMAP 設定】



1.3.「メール転送とPOP/IMAP設定」をクリックします。

1.4.「すべてのメールでPOPを有効にする」を選択します。

1.6.「変更を保存」をクリックします。

1.5.POPでアクセスする場合の処理方法を選択します。

編) .doc


2.メーラーの設定手順

2.1.前述で記載したメールアカウントでPOPを有効にしたら、必ず[変更を保存]をクリックしてください。

2.2.Apple Mail クライアントを起動します。

2.3.[Mail]メニューの[環境設定]をクリックします。

【Mail メニュー】



2.4. アカウント設定が表示されたら [アカウント] タブ > [アカウント情報] をクリックします。アカウント情報が表示されたら、以下の情報を変更します。

1. 受信用メールサーバ : pop.gmail.com
2. パスワード : Gmail 用に新しく設定したパスワードを入力ください。

上記変更後、[送信用メールサーバ(SMTP)]のドロップダウンリストをクリックします。

編) .doc

【アカウント追加画面】



2.5. [送信メールサーバ(SMTP)]のドロップダウンリストをクリックして、[サーバリストを編集]を選択します。

【送信メールサーバメニュー】




2.6. アカウント一覧内の変更したい既存のアカウントを選択し、[アカウント情報]をクリックします。その後、以下の情報を変更します。

1. サーバ名 : smtp.gmail.com

上記変更後、[詳細]をクリックします。

編) .doc

【送信用メールサーバ設定】



2.7. 詳細画面表示後、以下の情報を変更します。

1. カスタムポートの使用：465
2. SSLを使用：オン
3. 認証：パスワード
4. ユーザ名：username@xxx.teikyo-u.ac.jp
5. パスワード：Gmail用に新しく設定したパスワードを入力ください。

上記変更後、[OK]をクリックします。

編) .doc


【送信用メールサーバ設定】



2.8.再びアカウント設定が表示されたら [アカウント] タブ > [詳細] をクリックします。
アカウント詳細表示後、[ポート]を 995 に変更し、[SSL を使用]をオンにします。

編) .doc

【アカウント設定】



2.9.ポート番号を更新したら、[メールボックス] > [新規メールを受信] をクリックして、アカウントをオンラインにして新着メールをダウンロードできます。

【メールボックスメニュー】

